



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-------------------------|
| Typ | Cobra TT |
| Hersteller | Atlas Copco MCT |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Länge (mm) | 927 |
| Breite (mm) | 611 |
| Höhe (mm) | 331 |
| Schlagenergie (J*3) | 40 |
| Schlagzahl (1/min) | 1620 |
| Werkzeugaufnahme | 32x160 |
| Motorart | 1 Zyl. Zweitakt, Berema |
| Motorleistung (kW) | 1,10 |
| Tankinhalt (l) | 1,0 |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²) | 4,5 |
| Ausstattung | Seilzuganlasser |
| Länge Transport (mm) | 927 |
| Breite Transport (mm) | 611 |
| Höhe Transport (mm) | 331 |
| Transportgewicht (kg) | 25 |

Art.-Nr.

BBHA30-COBRA_TT

Pluspunkte

- + Durch hohe Schlagfrequenz und reduzierte Schlagenergie primär / ideal für den Einsatz bei Gleisstopf-/Wartungsarbeiten
- + Zum Setzen von Schienennägeln in Holzschwellen, Eintreiben von Rohren, Pfählen, Sonden, Aufbrechen von Beton
- + Einfacher Transport, kurze Rüstzeit, emissionsarm, niedriger Geräuschpegel
- + HAPS (Hand and Arm Protection System)

Motorschlaghammer Cobra TT

Passendes Zubehör:

Rammglocke für COBRA von Solida Werk

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Flachmeissel für Bohr-/Schlaghammer

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBHA30-COBRA_TT

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

