



Technische Spezifikationen

| | |
|---|-------------------|
| Typ | 5025 |
| Hersteller | Kramer Werke GmbH |
| Leistung (kW) | 23 |
| Schaufelinhalt (m ³) | 0,25 |
| Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg) | 650 |
| Überladehöhe (mm) | 2680 |
| Schütthöhe (mm) | 2250 |
| Tankinhalt (l) | 30 |
| Länge Transport (mm) | 4080 |
| Breite Transport (mm) | 1200 |
| Höhe Transport (mm) | 1990 |
| Transportgewicht (kg) | 1555 |

Art.-Nr.

RL-SL5025

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Hydrostatische Allradlenkung
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Offene Kabine (Canopy) nach ROPS / FOPS geprüft
- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Zusatzsteuerkreis mit Dauerfunktion für hydraulische Anbauwerkzeuge

Radlader Kramer 5025 (0,25 m³)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Ladegabel für Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Kombischaufel Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Alternative Produkte:

Radlader Kramer 5035 von Kramer Werke GmbH

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³) von Kramer Werke GmbH

Elektro-Radlader Kramer 5055e von Kramer Werke GmbH

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine MS2800

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-SL5025>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

